

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

AUSSENWÄNDE E30 NICHT TRAGEND								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Forster Presto	2-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.1m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto	1-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.1m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto	2-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.1m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto	Trennwand verglast	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.1m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	1-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyroclear® 30-002 (8mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	2-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyroclear® 30-002 (8mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	1-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyroclear® 30-002 (8mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	2-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyroclear® 30-002 (8mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	Trennwand verglast	E30	Pyroclear® 30-002 (8mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	1-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyroclear® 30-003 (10mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	2-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyroclear® 30-003 (10mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	1-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyroclear® 30-003 (10mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	2-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyroclear® 30-003 (10mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	Trennwand verglast	E30	Pyroclear® 30-003 (10mm)	4.48m²	2884mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	1-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	3.98m²	2864mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	2-flg. Türe in Tragkonstr.	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	3.98m²	2864mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	1-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	3.98m²	2864mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	2-flg. Türe in Glaswand	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	3.98m²	2864mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Presto 50	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	3.98m²	2864mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	4.2m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	2.88m²	2400mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-201, 10mm	2.88m²	2400mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-2x, 2-fach ISO	4.2m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-2x, 2-fach ISO	2.88m²	2400mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-2x, 3-fach ISO	4.2m²	3000mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029
Forster Thermfix Vario	Trennwand verglast	E30	Pyrodur® 30-2x, 3-fach ISO	2.88m²	2400mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2029

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

AUSSENWÄNDE EI30 NICHT TRAGEND								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-102 (18mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-38 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-102 (18mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	1-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-38 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-102 (18mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-48mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Glaswand	EI30		4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-102 (18mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	2-flg Türe in Tragkonstr.	EI30	Pyrostop® 30-38 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-102 (18mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-48mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-38 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.79m²	2710mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-102 (18mm)	4.00m²	2860mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.56m²	2850mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI30	Pyrostop® 30-38 (35-43mm)	4.39m²	2890mm	Forster	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-10, 15mm	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-15 (29-33mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-16 (29-33mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-17 (32-36mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-18 (32-48mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-27 (35-39mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-28 (35-43mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-37 (35-39mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-38 (35-43mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-17, Triple	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-18, Triple	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-35, Triple	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-36, Triple	3.5m²	2500mm	VKF 24035	Forster, Arbon	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-15	3.9 m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-16	3.9 m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-17	3.9 m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-18	3.9 m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-25	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-26	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-27	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-28	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-35	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-36	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-37	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-38	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-17 Triple	3.9 m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple	3.9 m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-35 Triple	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-36 Triple	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-37 Triple	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028
Therm + S-I BS	Fassade	EI30	Pyrostop® 30-38 Triple	4.2m²	3000mm	VKF 30235	Raico, Pfaffenhausen	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

AUSSENWÄNDE EI60 NICHT TRAGEND								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI60	Pyrostop® 60-10/5/6/7/81	3.5m²	2500mm	VKF 24027	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI60	Pyrostop® 60-20/5/6/7/81	3.5m²	2500mm	VKF 24027	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI60	Pyrostop® 60-35/6/7/81	3.5m²	2500mm	VKF 24027	Forster, Arbon	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

AUSSENWÄNDE EI90 NICHT TRAGEND								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Forster Fuego Light	1-flg. Türe in Glaswand	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	2.83m²	2180mm	VKF 17080	Forster, Arbon	31.12.2027
Forster Fuego Light	1-flg. Türe in Tragkonstr.	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	2.83m²	2180mm	VKF 17079	Forster, Arbon	31.12.2027
Forster Fuego Light	2-flg. Türe in Glaswand	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	2.31m²	2180mm	VKF 15744	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Fuego Light	2-flg. Türe in Tragkonstr.	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	2.31m²	2180mm	VKF 15743	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Fuego Light	Trennwand verglast	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	3.86m²	2840mm	VKF 15745	Forster, Arbon	31.12.2030
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	3.64m²	2600mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-201, 40mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-152, 51mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-162, 51mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-172, 54mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-182, 54mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-251, 54mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-261, 54mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-271, 57mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-281, 57mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-351, 54mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-361, 54mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-371, 57mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028
Forster Thermfix Vario	Fassade	EI90	Pyrostop® 90-381, 57mm	3.22m²	2300mm	VKF 24032	Forster, Arbon	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

VERGLASUNGEN EI30 HORIZONTAL ODER GENEIGT								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Geneigte Verglasung	Schrägverglasung	EI30	Pyrostop® 30-401 (44mm)	1.8m ²	1728mm	VKF 21138	MTV, Villmergen	31.12.2030
Geneigte Verglasung	Stahlprofilrahmen	EI30	Pyrostop® 30-500 (27mm)	1.8m ²	1728mm	VKF 21138	MTV, Villmergen	31.12.2030
Horiz. Vergl. auch begehbar	Stahlprofilrahmen	EI30	Pyrostop® 30-500 (27mm)	2.1m ²	2000mm	VKF 21132	MTV, Villmergen	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

VERGLASUNGEN EI60 HORIZONTAL ODER GENEIGT								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Geneigte Verglasung	Stahlblechprofilrahmen	EI60	Pyrostop® 60-50 (33mm)	1.8m ²	1728mm	VKF 21148	MTV, Villmergen	31.12.2030
Schrägverglasung	Stahlblechprofilrahmen	EI60	Pyrostop® 60-401 (56mm)	1.8m ²	1728mm	VKF 21148	MTV, Villmergen	31.12.2030
Horiz. Vergl. auch begehbar	Stahlprofilrahmen	EI60	Pyrostop® 60-50 (33mm)	2.1m ²	2000mm	VKF 21144	MTV, Villmergen	31.12.2030
Horiz. Vergl. ohne Belastung	Stahlprofilrahmen	EI60	Pyrostop® 60-401 (56mm)	2.1m ²	2000mm	VKF 21144	MTV, Villmergen	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

VERGLASUNGEN E30 VERTIKAL								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Jansen Economy 50/60	Tür 2-flg	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.20m ²	3000mm	VKF 24384	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Verglasungen vertikal	Trennwand	E30	Pyrodur® 30-251 (24mm)	3.1m ²	2264mm	VKF 13539	Flachglas Schweiz	31.12.2029
Verglasungen vertikal	Trennwand	E30	Pyrodur® 30-200 (14mm)	4.14m ²	2898mm	VKF 19261	Flachglas Schweiz	31.12.2029
Jansen Economy 50/60	Trennwand	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.2m ²	3000mm	VKF 24384	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Jansen Economy 50/60	Trennwand	E30	Pyroclear® 30-001 (6mm)	4.2m ²	3000mm	VKF 24384	Jansen, Oberriet	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

VERGLASUNGEN EI30 VERTIKAL								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
EI30 68	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.0m²	2500mm	VKF 19161	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
EI30 68	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-16 ISO (33mm)	3.0m²	2500mm	VKF 19161	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fichtenholz Rahmen	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple	6.8m²	2376mm	VKF 26370	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz	Fenster 2-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 2-fach ISO (34mm)	2.8m²	2640mm	VKF 30717	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz	Fenster 2-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 3-fach ISO (59mm)	3.16m²	2640mm	VKF 30717	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz	Fenster 1-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 2-fach ISO (34mm)	2.8m²	2640mm	VKF 30718	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz	Fenster 1-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 3-fach ISO (59mm)	3.16m²	2640mm	VKF 30718	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz & Alu	Fenster 2-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 2-fach ISO (34mm)	2.8m²	2640mm	VKF 30719	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz & Alu	Fenster 2-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 3-fach ISO (59mm)	3.16m²	2640mm	VKF 30719	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz & Alu	Fenster 1-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 2-fach ISO (34mm)	2.8m²	2640mm	VKF 30719	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
Fenster Fichtenholz & Alu	Fenster 1-flüglig	EI30	Pyrostop® 30 3-fach ISO (59mm)	3.16m²	2640mm	VKF 30719	FeuerschutzTeam AG	31.12.2029
FFF (Fachverband Fenster- u	Fenster 1-flüglig	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple	1.88m²	1970mm	VKF 31693	FFF (Fachverband Fer	31.12.2031
FFF (Fachverband Fenster- u	Fenster 1-flüglig	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple	1.88m²	1970mm	VKF 31692	FFF (Fachverband Fer	31.12.2031
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15/16mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 + P5A (20mm)	3.54m²	2844mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-15/6 (29-46mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32/36-46mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25/6 (32/36-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-28 (38-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32/36-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-37 (35/39-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-38 (38-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
Wicline 75 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32-36mm)	3.23m²	2878mm	VKF 23581	Hydro, Mägenwil	31.12.2029
Wicline 75 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-39mm)	3.23m²	2878mm	VKF 23581	Hydro, Mägenwil	31.12.2029
Wicline 75 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32-39mm)	3.23m²	2878mm	VKF 23581	Hydro, Mägenwil	31.12.2029
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.6m²	2400mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.0m²	2860mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18-21mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32-52mm)	3.6m²	2803mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-602 (39mm)	4.76m²	3000mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-600 (18mm)	4.76m²	3000mm	VKF 24793	Hueck Swiss	31.12.2028
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25 (32-36mm)	4.1m²	2977mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-26 (32-36mm)	4.1m²	2977mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35 (32-36mm)	4.1m²	2977mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-36 (32-36mm)	4.1m²	2977mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25 (52mm)	3.92m²	2850mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-26 (52mm)	3.92m²	2850mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35 (52mm)	3.92m²	2850mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
Wictec 50 / 60 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-36 (52mm)	3.92m²	2850mm	VKF 23732	Hydro, Mägenwil	31.12.2030
HW 130 F	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3m²	2500mm	VKF 23692	Hörmann, Oensingen	31.12.2027
HW 130 F	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.5m²	3000mm	VKF 23692	Hörmann, Oensingen	31.12.2027
Protecta Vitrage	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.5m²	693mm	VKF 23381	J.P Marchand	31.12.2030
Protecta Vitrage	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.0m²	2890mm	VKF 23381	J.P Marchand	31.12.2030
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 1-teilig	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1500mm	VKF 18798	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 1-teilig	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	2.25m²	1500mm	VKF 18798	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 1-teilig	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1500mm	VKF 18800	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 1-teilig	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	2.25m²	1500mm	VKF 18800	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 2-teilig	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	1.5m²	1500mm	VKF 18799	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 2-teilig	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1500mm	VKF 18799	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 2-teilig	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	1.5m²	1500mm	VKF 18801	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
AWESO Stopflamm EI30	Hängeschieber 2-teilig	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1500mm	VKF 18801	Aweso, Wetzikon	31.12.2029
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.6m²	2855mm	VKF 14552	Flachglas Schweiz	31.12.2029
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-22 (20mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-15/6/7/8 (32-49mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-49mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35/6/7/8 (32-49mm)	3.92m²	2864mm	VKF 17856	Hydro Building	31.12.2030
Janisol 2	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-101, 16mm	4.2m²	3000mm	VKF 16620	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Janisol 2	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10, 15mm	3.7m²	2603mm	VKF 16620	Jansen, Oberriet	31.12.2026

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Janisol 2	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20, 18mm	3.9m²	3000mm	VKF 16620	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Janisol 2	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25 Iso (32mm)	4.2m²	3000mm	VKF 16620	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Schüco ADS 80 FR30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.2m²	3000mm	VKF 22477	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Schüco ADS 80 FR30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-1x	3.2m²	2300mm	VKF 22477	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Schüco ADS 80 FR30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-2x	4.2m²	3000mm	VKF 22477	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Schüco ADS 80 FR30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-1x (Iso)	4.2m²	3000mm	VKF 22477	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Schüco ADS 80 FR30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-2x (Iso)	4.2m²	3000mm	VKF 22477	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Schüco ADS 80 FR30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-3x (Iso)	4.2m²	3000mm	VKF 22477	Jansen, Oberriet	31.12.2026
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.0m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20+P5A (20mm)	3.54m²	2844mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-22 (18mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-15/6 (29-46mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32/36-46mm)	3.13m²	2500mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25/6 (32/36-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-28 (38-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32/36-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-37 (35/39-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
AA 720 FR	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-38 (38-46mm)	3.54m²	3000mm	VKF 22837	Kawneer Alcoa	31.12.2027
LBW-W4S-EI30	Verbundglaselement	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.77m²	1726mm	VKF 16269	Keller, Elgg	31.12.2026
Lindner LVT EI30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	5.34m²	3600mm	VKF 19573	Lindner, Amsdorf	31.12.2030
Lindner LVT EI30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-17 (30mm)	2.49m²	2130mm	VKF 19573	Lindner, Amsdorf	31.12.2030
Fero-Glas 30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.65m²	2882mm	VKF 17418	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2027
Fero-Glas 30	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.32m²	571mm	VKF 17418	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2027
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-1x Mono(15-16mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-1x Iso (29-36mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-18 Iso Trip.(44-52mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-2x Mono(18-19mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-2x Iso (32-39mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-3x Iso (32-39mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-3x Trip.(44-52mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-17 (36mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18-25mm)	4.8m²	3200mm	VKF 20612	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
RIWAG Eiche	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.1m²	2900mm	VKF 15961	Riwag, Arth	31.12.2026
RIWAG Eiche	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.3m²	2400mm	VKF 15961	Riwag, Arth	31.12.2026
RIWAG Eiche	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-25 (32mm)	3.3m²	2400mm	VKF 15961	Riwag, Arth	31.12.2026
RIWAG Eiche	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-15 (31mm)	3.3m²	2400mm	VKF 15961	Riwag, Arth	31.12.2026
Strähle SG EI30	Metallständerwand	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.8m²	3000mm	VKF 23283	Strähle, Waiblingen	31.12.2027
Strähle SG EI30	Metallständerwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.2m²	2567mm	VKF 23283	Strähle, Waiblingen	31.12.2027
Strähle SG EI30	Metallständerwand	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.2m²	2886mm	VKF 23283	Strähle, Waiblingen	31.12.2027
TFCH-W30-G	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.0m²	2500mm	VKF 17754	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
I-Wand Intek	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	4.0m²	2886mm	VKF 16930	Uniska, Triesen	31.12.2027
FST EI30 NBB 68mm	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	5.8m²	2890mm	VKF 19161	Vitr. Verticaux	31.12.2029
FST EI30 NBB 68mm	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	3.0m²	2500mm	VKF 19161	Vitr. Verticaux	31.12.2029
FST EI30 NBB 68mm	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-16 Iso (-33mm)	3.0m²	2500mm	VKF 19161	Vitr. Verticaux	31.12.2029

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

STOSSFUGENVERGLASUNGEN EI30 VERTIKAL								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
WICLINE 75 FP	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-600 (18mm)	4.2m²	3000 mm	VKF 23581	Wicono (Hydro)	31.12.2029
RIWAG Hartholz	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-600 (18mm)	4.38m²	3209mm	VKF 27682	Riwag, Arth	31.12.2028
RIWAG Hartholz	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-602 (39mm)	4.61m²	3268mm	VKF 27682	Riwag, Arth	31.12.2028
Forster Fuego Light	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-602 (39mm)	4.2m²	3000mm	VKF 22378	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-603 (63mm)	4.2m²	3000mm	VKF 22378	Forster, Arbon	31.12.2026
Forster Fuego Light	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-604 (22mm)	4.2m²	3000mm	VKF 22378	Forster, Arbon	31.12.2026
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-600 (18mm)	4.76m²	3000mm	VKF 24793	Hydro Building	31.12.2028
LAVA 77-30	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-602 (39mm)	4.76m²	3000mm	VKF 24793	Hydro Building	31.12.2028
Janisol 2	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-604 (22mm)	3.90m²	3000mm	VKF 16620	Jansen, Oberriet	31.12.2026
FST Pfostenlos Hartholz	Trennwand	EI30	Pyrostop® Line 30-604 (22mm)	4.5m²	3000mm	VKF 20366	FeuerschutzTeam AG	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

VERGLASUNGEN EI60 VERTIKAL								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Verglasung Vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101(23mm)	4.6m²	2870mm	VKF 15135	FG Schweiz, Wikon	31.12.2030
Verglasung Vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-181 Triple (42-58mm)	4.8m²	2768mm	VKF 31182	FeuerschutzTeam AG	31.12.2030
Verglasung Vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® Line EI60-603 (27mm)	4.5m²	3460mm	VKF 21815	FeuerschutzTeam AG	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101(23mm)	2.6m²	1901mm	VKF 20620	Reynaers AG	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101 Mono (23mm)	2.65m²	1901mm	VKF 20620	Reynaers AG	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-2x1 Mono (27-29mm)	2.43m²	2136mm	VKF 20620	Reynaers AG	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-1x1 Iso (37-46mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20620	Reynaers AG	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-2x1 Iso (41-48mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20620	Reynaers AG	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-3x1 Iso (41-50mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20620	Reynaers AG	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101 (23mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-121 (24mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-201 (27mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-221 (28mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-15/61 (37-42mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-17/81 (39-42mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-25/61 (41-42mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77FP	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-35/61 (41-42mm)	4.2m²	2800mm	VKF 19169	Hydro Building	31.12.2030
Verglasungen vertikal	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101(23mm)	4.6m²	2884mm	VKF 15734	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2030
RIWAG Eiche	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-201 (27mm)	4.1m²	2900mm	VKF 16797	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Eiche	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101(23mm)	3.3m²	2400mm	VKF 16797	Riwag, Arth	31.12.2027
Schüco ADS 80 FR60	Trennwand	EI60	Pyrostop® EI60-101 (23mm)	3.5m²	2500mm	VKF 25748	Jansen, Oberriet	31.12.2029
System Intek	Trennwand	EI30	Pyrostop® 30-101, 2x16mm	4.0m²	2883mm	VKF 18162	Uniska, Triesen	31.12.2028
Janisol C4	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-101 23mm	3.65m²	2875mm	VKF 23906	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol C4	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-20 27mm	4.01m²	2866mm	VKF 23906	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol C4	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-181 40mm	1.96m²	1413mm	VKF 23906	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Viss Fire	Trennwand	EI60	Pyrostop® 60-xx	4.6 m²	3000mm	VKF 33043	Jansen, Oberriet	31.12.2029

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

STOSSFUGENVERGLASUNGEN EI60 VERTIKAL								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
RIWAG Hartholz	Trennwand	EI60	Pyrostop® Line 60-603 (27mm)	3.81m²	2723mm	VKF 27681	Riwag, Arth	31.12.2028
Forster Fuego Light	Trennwand	EI60	Pyrostop® Line 60-603 (27mm)	3.89m²	3000mm	VKF 23661	Forster, Arbon	31.12.2027
Forster Fuego Light	Trennwand	EI60	Pyrostop® Line 60-60 (47mm)	4.2m²	3000mm	VKF 23661	Forster, Arbon	31.12.2027
FST Pfostenlos Hartholz	Trennwand	EI60	Pyrostop® Line 60-603 (27mm)	4.5m²	3000mm	VKF 21815	FeuerschutzTeam AG	31.12.2030

VERGLASUNGEN EI90 VERTIKAL								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Jansen Viss DV / TV	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	3.36m²	2400mm	VKF 24649	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Jansen Viss DV / TV	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-182 (54mm)	3.78m²	2700mm	VKF 24649	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Jansen Viss DV / TV	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-201 (4mm)	3.36m²	2400mm	VKF 24649	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Jansen Viss DV / TV	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-15/6/7/82 (51mm)	3.78m²	2700mm	VKF 24649	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Jansen Viss DV / TV	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-25/6/71 (54mm)	3.36m²	2400mm	VKF 24649	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Jansen Viss DV / TV	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-35/6/7/81 (54mm)	3.36m²	2400mm	VKF 24649	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol 4	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	3.5m²	2500mm	VKF 18473	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol 4	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-201 (40mm)	3.5m²	2500mm	VKF 18473	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol 4	Trennwand	EI90	Pyrostop® 90-261 (54mm)	3.2m²	2300mm	VKF 18473	Jansen, Oberriet	31.12.2028
HW 190F	HW 190F	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	3.15m²	2100mm	VKF 23735	Hörmann, Oensingen	31.12.2027
EI90 System Intek	Trennwand	EI90	Pyrostop® 30-10 2x(15mm)	3.4m²	2888mm	VKF 18827	Uniska, Triesen	31.12.2027

BRANDSCHUTZTÜREN EI30 MIT VERGLASUNG								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Rahmentüre 68	Tür 1-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.7m²	2414mm	VKF 22960	FeuerschutzTeam AG	31.12.2027
Perfect 1 EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.6m²	1890mm	VKF 25276	Jeld-Wen	31.12.2029
Brunex Protectstar	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 + P5A	1.5m²	1951mm	VKF 25046	Türenfabrik Brunegg	31.12.2029
LAVA 77-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.6m²	2802mm	VKF 24808	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24808	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18-21mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24808	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32-52mm)	3.6m²	2400mm	VKF 24808	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25/6/8 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24808	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24808	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24802	Hueck, Härkingen	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

LAVA 77-30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18-21mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24802	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32-52mm)	3.6m²	2400mm	VKF 24802	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24802	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24802	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25 (36mm)	3.59m²	2796mm	VKF 24813	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.5m²	2500mm	VKF 24813	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18-21mm)	4.2m²	2500mm	VKF 24813	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32-52mm)	3.6m²	2400mm	VKF 24813	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24813	Hueck, Härkingen	31.12.2028
LAVA 77-30-1	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32-52mm)	4.2m²	3000mm	VKF 24813	Hueck, Härkingen	31.12.2028
Janisol 2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15mm)	3.7m²	2603mm	VKF 23983	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol 2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	3.74m²	2886mm	VKF 23983	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol 2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.74m²	2886mm	VKF 23983	Jansen, Oberriet	31.12.2028
Janisol 2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25 Iso (32mm)	3.74m²	2886mm	VKF 23983	Jansen, Oberriet	31.12.2028
1-flg Ganzglastür I T S	Tür	EI30	Pyrostop®30-101, 16mm	2.7m²	2367mm	VKF 24909	Uniska, Triesen	31.12.2028
ENTLA DB Favorit 51mm	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.2m²	1750mm	VKF 24943	Entla, Entlebuch	31.12.2028
EI30-1-43 IST	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2067mm	VKF 24697	Westag, Rheda	31.12.2028
EI30-1 Voll	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.62m²	2311mm	VKF 24441	Jo. Berchtold, Zürich	31.12.2028
EI30- HERHOLZ CH G3	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.1m²	1742mm	VKF 23864	Herholz, Ahaus	31.12.2028
EI30- HERHOLZ CH G3	Tür	EI30	Pyrostop® 30-12 (15mm)	1.34m²	1780mm	VKF 23864	Herholz, Ahaus	13.12.2028
HE 321	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	2.8m²	2200mm	VKF 23904	Hörmann, Oensingen	31.12.2028
HE 321	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20, (18mm)	3.86m²	2999mm	VKF 23904	Hörmann, Oensingen	31.12.2028
HE 321	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	2.0m²	1899mm	VKF 23888	Hörmann, Oensingen	31.12.2028
HE 321	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20, 18mm	3.86m²	2999mm	VKF 23888	Hörmann, Oensingen	31.12.2028
RIWAG Soundstop 58	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.2m²	2511mm	VKF 23441	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Soundstop 58	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.2m²	2511mm	VKF 23447	Riwag, Arth	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.6m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	3.01m²	2323mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	3.63m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-22 (16mm)	3.01m²	2323mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-17 (32/36/40mm)	3.01m²	2323mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-17 (32/36/40mm)	3.01m²	2323mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25 (32/36/40mm)	3.63m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-26 (32/36/40mm)	3.63m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39/43mm)	3.63m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-35 (32/36/40mm)	3.63m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
HEROAL 082 EI30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-36 (32/36/40mm)	3.63m²	2808mm	VKF 23808	Heroal, Verl	31.12.2027
EI30-1-65 IST	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.3m²	2137mm	VKF 23623	Westag, Rheda	31.12.2027
EI30-1-65 IST	Tür	EI30	Pyrostop® 30-12 (16mm)	0.6m²	1333mm	VKF 23623	Westag, Rheda	31.12.2027
EI30-1-65 IST	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	0.6m²	1333mm	VKF 23623	Westag, Rheda	31.12.2027
EI30-1-65 IST	Tür	EI30	Pyrostop® 30-17 (32mm)	0.6m²	1333mm	VKF 23623	Westag, Rheda	31.12.2027
EI30-2-40 LA	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.05m²	2102mm	VKF 23741	Westag, Rheda	31.12.2027
EI30-1-40 LA	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.05m²	2102mm	VKF 23740	Westag, Rheda	31.12.2027
STU + STS-EI2-30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.84m²	1200mm	VKF 23654	Tor Tec, Wolfsegg	31.12.2027
STU + STS-EI2-30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.84m²	1200mm	VKF 23655	Tor Tec, Wolfsegg	31.12.2027
Protecta	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1753mm	VKF 23349	J.P. Marchand	31.12.2030
Protecta	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1753mm	VKF 23352	J.P. Marchand	31.12.2030
Protecta	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1753mm	VKF 23386	J.P. Marchand	31.12.2030
Protecta	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	1.4m²	1773mm	VKF 23386	J.P. Marchand	31.12.2030
Optima	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1753mm	VKF 23340	J.P. Marchand	31.12.2030
Optima	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1753mm	VKF 23338	J.P. Marchand	31.12.2030
Optima	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1753mm	VKF 23344	J.P. Marchand	31.12.2030
Optima	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	1.4m²	1773mm	VKF 23344	J.P. Marchand	31.12.2030
VS ATTA FEU	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.2m²	1612mm	VKF 22976	Atta Norm, Aigle	31.12.2027
ATTALEXT Feu I T S	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.0m²	1516mm	VKF 20845	Atta Norm, Aigle	31.12.2030
Synops P85-06	Tür 2-flg	EW30	Pyrodur® 30-201 (10mm)	1.5m²	2063mm	VKF 19423	C. Hausermann	31.12.2029
Türblatt VST2-45	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.7m²	1294mm	VKF 19425	Elkuch, Jonschwil	31.12.2029
Türblatt VST2-45	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.7m²	1294mm	VKF 19427	Elkuch, Jonschwil	31.12.2029
Heroal 082 EI30-1	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.6m²	2808mm	VKF 15170	Heroal, Verl	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	2.9m²	2350mm	VKF 17402	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18-20mm)	3.8m²	2840mm	VKF 17402	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-15/6/7/8 (32-49mm)	3.6m²	2700mm	VKF 17402	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-49mm)	3.8m²	2840mm	VKF 17402	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-35/6/7/8 (32-49mm)	3.8m²	2840mm	VKF 17402	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	2.9m²	2350mm	VKF 18946	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18-20mm)	3.8m²	2840mm	VKF 18946	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-15/6/7/8 (32-49mm)	3.6m²	2700mm	VKF 18946	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-49mm)	3.8m²	2840mm	VKF 18946	Hydro Building	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

Wicstyle 77 FP-1/EI30	Tür	EI30	Pyrostop® 30-35/6/7/8 (32-49mm)	3.8m²	2840mm	VKF 18946	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-2/EI30	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	2.9m²	2350mm	VKF 18612	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-2/EI30	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18-20mm)	3.8m²	2840mm	VKF 18612	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-2/EI30	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-15/6/7/8 (32-49mm)	3.6m²	2700mm	VKF 18612	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-2/EI30	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25/6/7/8 (32-49mm)	3.8m²	2840mm	VKF 18612	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-2/EI30	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-35/6/7/8 (32-49mm)	3.8m²	2840mm	VKF 18612	Hydro Building	31.12.2030
SCHÜCO ADS 80 FR 30 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.8m²	2296mm	VKF 20491	Jansen, Oberriet	31.12.2026
SCHÜCO ADS 80 FR 30 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30 (19-40mm)	3.64m²	2840mm	VKF 20491	Jansen, Oberriet	31.12.2026
SCHÜCO ADS 80 FR 30 2-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	2.8m²	2296mm	VKF 21870	Jansen, Oberriet	31.12.2026
SCHÜCO ADS 80 FR 30 2-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30 (19-40mm)	3.64m²	2840mm	VKF 21870	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Jansen Janisol 2 T30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	3.74m²	2886mm	VKF 16619	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Jansen Janisol 2 T30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.7m²	2603mm	VKF 16619	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Jansen Janisol 2 T30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	3.74m²	2886mm	VKF 16619	Jansen, Oberriet	31.12.2026
Jansen Janisol 2 T30-2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25 (32mm)	3.74m²	2886mm	VKF 16619	Jansen, Oberriet	31.12.2026
DANA Typ 1 Visit 1F	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.9m²	1490mm	VKF 15141	Jeld-Wen	31.12.2026
DANA Typ 1 Visit 3F	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.9m²	1490mm	VKF 15143	Jeld-Wen	31.12.2026
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18/20mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-15/6 (29mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32/36mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-25/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-28 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-37 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-38 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23105	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18/20mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-15/6 (29mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32/36mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-25/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-28 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-37 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür	EI30	Pyrostop® 30-38 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23104	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18/20mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-15/6 (29mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32/36mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-28 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-37 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-38 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23106	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10/2 (15-16mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20/2 (18/20mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-15/6 (29mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-17/8 (32/36mm)	3.13m²	2500mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-25/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-27 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-28 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-35/6 (32/36mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-37 (35/39mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
AA 720 FR	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-38 (38mm)	3.54m²	2844mm	VKF 23107	Kawneer, Iserlohn	31.12.2027
SAFOS Zellentüre Z-2	Tür	EI30	Pyrostop® 30-18	0.06m²	300mm	VKF 22686	Kläy, Wangen	31.12.2026
KMK Typ 45-2 SZ	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.73m²	1962mm	VKF 22212	KMK, Elgg	31.12.2026
LEBO Typ 45-2 SZ	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.7m²	1962mm	VKF 22889	Lebo, Bocholt	31.12.2027
Fero Sidoplex I	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.2m²	2164mm	VKF 19726	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2030
Fero-Silex	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	2.0m²	2283mm	VKF 17751	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2028
Fero Sicom II	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.7m²	2314mm	VKF 18496	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2028
Fero Sicom II	Tür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	1.6m²	1933mm	VKF 18496	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2028
Fero Simax	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	2.5m²	2415mm	VKF 18318	R. Fehr, Andelfingen	31.12.2028
CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-1x (15-16mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-1x (29-36mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple (44-52mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-2x (18-19mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-2x (32-39mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-3x (32-39mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 1-flg	Tür	EI30	Pyrostop® 30-3x Triple (44-52mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20622	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-1x (15-16mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-1x (29-36mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple (44-52mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-2x (18-19mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-2x (32-39mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-3x (32-39mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-3x Triple (44-52mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20625	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-1x (15-16mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-1x (29-36mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-18 Triple (44-52mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-2x (18-19mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-2x (32-39mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-3x (32-39mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP-EI30 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-3x Triple (44-52mm)	3.22m²	2600mm	VKF 20624	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
RIWAG Soundstop 58	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.2m²	2511mm	VKF 23435	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sonud Stop 58 2-flg	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.2m²	2511mm	VKF 23446	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 1-flg	Schiebetür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.42m²	2125mm	VKF 23129	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 1-flg	Schiebetür	EI30	Pyrostop® 30-20 (18mm)	4.10m²	2900mm	VKF 23129	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 50 Stahlz	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1886mm	VKF 22025	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 58 I T S	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.9m²	2008mm	VKF 15964	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Isotherm 66 I T S	Tür	EI30	Pyrostop® 30-15 (31mm)	1.9m²	1945mm	VKF 22724	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Isotherm 66 I T S	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-15 (31mm)	1.9m²	1945mm	VKF 22727	Riwag, Arthasas	31.12.2027
RIWAG EI30-44 Glas	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2135mm	VKF 20953	Riwag, Arth	31.12.2030
RIWAG EI30-44 Glas	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2100mm	VKF 20958	Riwag, Arth	31.12.2030
RIWAG Sound Stop 50	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1886mm	VKF 20994	Riwag, Arth	31.12.2030
RIWAG ALU-Hartdeck 50	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1886mm	VKF 20996	Riwag, Arth	31.12.2030
RIWAG EI30-HT48	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	1886mm	VKF 21001	Riwag, Arth	31.12.2030
RIWAG Sound Stop 58	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.8m²	2090mm	VKF 19268	Riwag, Arth	31.12.2029
Riwag Sound Stop 58/2 I T S	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1738mm	VKF 19269	Riwag, Arth	31.12.2029
RIWAG EI30-51	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.9m²	2100mm	VKF 18491	Riwag, Arth	31.12.2028
RIWAG EI30-51	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.9m²	2100mm	VKF 18492	Riwag, Arth	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

RIWAG EI30-44	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.7m²	1958mm	VKF 18493	Riwag, Arth	31.12.2028
RIWAG EI30-44	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.5m²	2038mm	VKF 18495	Riwag, Arth	31.12.2028
RIWAG EI30-51	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2121mm	VKF 17202	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG EI30-51	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2121mm	VKF 17243	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 8/2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2135mm	VKF 16800	Riwag, Arth	31.12.2026
RIWAG Sound Stop 8/2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.0m²	2135mm	VKF 16801	Riwag, Arth	31.12.2026
Rubner 08	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.0m²	1630mm	VKF 20896	Rubner, Kiens	31.12.2030
SAFOS Zellentüre Z-2	Tür	EI30	Pyrostop® 30-18	0.06m²	300mm	VKF 22687	Schneebeli, Dietikon	31.12.2026
TFCH-G	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.4m²	1617mm	VKF 17760	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
TFCH-30-BR-1GG	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.4m²	2285mm	VKF 17761	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
TFCH-G-SO	Tür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.2m²	1607mm	VKF 17762	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
TFCH-G-2F	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.2m²	1607mm	VKF 17756	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
TF-30-1F-1GG	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	2.4m²	2285mm	VKF 17757	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
TFCH-G-SO-2F	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.2m²	1607mm	VKF 17758	Telser, Mals-Burgeis	31.12.2028
STEBA S30-TEL	Teleskop-Schiebetür	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	0.3m²	681mm	VKF 17642	TS Tor, Muolen	31.12.2026
Intek I T S	Tür	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	2.3m²	2795mm	VKF 16931	Uniska, Triesen	31.12.2027
SG-Türe EI30/2	Tür 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-101 (16mm)	2.6m²	2787mm	VKF 18329	Uniska, Triesen	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

BRANDSCHUTZTÜREN EI60 MIT VERGLASUNG								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
Wicstyle 77 FP-2	Tür	EI60	Pyrostop® 60-101 / OW (23mm)	3.0m²	2382mm	VKF 18136	Hydro Building	31.12.2030
Wicstyle 77 FP-1	Tür	EI60	Pyrostop® 60-101 / OW (23mm)	3.24m²	2716mm	VKF 17403	Hydro Building	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 1-flg	Tür	EI60	Pyrostop® 60-101 (23mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20642	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 1-flg	Tür	EI60	Pyrostop® 60-201 (27-29mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20642	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 1-flg	Tür	EI60	Pyrostop® 60-15/6/7/81 (37-46mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20642	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 1-flg	Tür	EI60	Pyrostop® 60-25/6/7/81 (41-48mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20642	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 1-flg	Tür	EI60	Pyrostop® 60-35/6/7/81 (41-50mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20642	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-101 (23mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20641	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-201 (27-29mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20641	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-15/6/7/81 (37-46mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20641	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-25/6/7/81 (41-48mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20641	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-35/6/7/81 (41-50mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20641	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-101 (23mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20643	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-201 (27-29mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20643	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-15/6/7/81 (37-46mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20643	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-25/6/7/81 (41-48mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20643	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
CS77-FP EI60 Tür 2-flg	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-35/6/7/81 (41-50mm)	2.77m²	2436mm	VKF 20643	Reynaers, Frauenfeld	31.12.2030
Schüco ADS 80 FR60	Tür 2-flg	EI60	Pyrostop® 60-101 (23mm)	2.99m²	2340mm	VKF 27622	Jansen, Oberriet	31.12.2028

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

BRANDSCHUTZTÜREN EI90 MIT VERGLASUNG								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
STEBA K90-2	Tür 2-flg	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	0.9m ²	1200mm	VKF 24833	TS Tor, Muolen	31.12.2028
STEBA K90-1	Tür	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	0.9m ²	1200mm	VKF 24830	TS Tor, Muolen	31.12.2028
FN90-1	T	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	0.9m ²	1200mm	VKF 23454	Peneder, Zürich	31.12.2028
FN90-2	Tür 2-flg	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	0.9m ²	1200mm	VKF 23462	Peneder, Zürich	31.12.2028
Kellpax EI90 2-flg	Tür 2-flg	EI90	Pyrostop® 90-102 (37mm)	2.2m ²	2116mm	VKF 20829	Jeld-Wen	31.12.2030

Brandschutzanwendungen mit Pilkington Pyroclear®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyrostop®

BRANDSCHUTZTORE EI30 MIT VERGLASUNG								
Rahmensystem / Produkt	Beschreibung	FWS	Glastyp	Amax	Lmax	Quelle	Zulassungs-	Gültig bis
RIWAG Sound Stop 2-flg	Schiebetor 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.42m ²	2125mm	VKF 23134	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 2-flg	Schiebetor 2-flg	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.42m ²	2125mm	VKF 23136	Riwag, Arth	31.12.2027
RIWAG Sound Stop 1-flg	Schiebetor	EI30	Pyrostop® 30-10 (15mm)	1.42m ²	2125mm	VKF 20903	Riwag, Arth	31.12.2030